

FFB53630ZW





Le stade supérieur pour l'entretien des verres

Le système GlassCare d'AEG offre une protection et un nettoyage spéciaux à vos verres. Le panier supérieur unique maintient la vaisselle en douceur dans une position parfaite dans le lave-vaisselle. Les vibrations sont évitées, éliminant ainsi le risque de verre cassé. Le nouveau GlassHolder du panier inférieur garantit une

5 progr./4 temp., TimeSaver, Départ différé 24h, 13 couverts, 9,9L, 46 dB, XtraDry, blanc

Avantages et spécifications



Chaque verre. Positionné pour garantir sa protection

Le support pour verres des lave-vaisselle AEG offrent un maintien sûr pour tous les verres. Le panier inférieur est doté de SoftGrips et de SoftSpikes spécifiquement conçus pour maintenir les verres en place. Vous évitez ainsi de les casser, cycle après cycle.

Une protection spécialement adaptée à vos verres

Les verres sont souvent les objets les plus délicats de

votre lave-vaisselle et nécessitent donc une attention

doté de picots en caoutchouc souple destinés à

entreposer et protéger les verres. Les supports

SoftSpikes maintiennent vos verres

particulière. Le panier supérieur de ce lave-vaisselle est

- · Installation : Pose libre
- Consommation d'eau et d'énergie : 9.9 L, 0.835 kWh pour cycle Eco
- Moteur Inverter
- 5 programmes, 4 températures
- Programmes de lave-vaiselle : 30 MIN 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco,
- Verres 45°C, Intensif 70°C
- Panier à couverts · Départ différé de 1 à 24h
- Fonction TimeSaver, réduit la durée du cycle de 50%
- Capteur d'eau Sensorlogic
- XtraDry : activez cette option quand vous voulez intensifier le résultat de
- · Technologie AirDry avec système AutoDoor
- Raccord à l'eau chaude jusqu'à 60°C
- · Indication pour sel et produit de rinçage Fonction AutoOff
- AquaControl
- Niveau sonore : seulement 46 dB
- Couleur: blanc
- · Indicateur de temps résiduel
- · Panier supérieur adaptable en hauteur, même chargé
- Panier supérieur avec 2 SoftSpikes, étagères pliables pour tasses
- Panier inférieur avec 2 supports assiettes pliables, Support pour verres • Capteur d'eau qui mesure le degré de salissure de l'eau
- Capacité de chargement : 13 couverts (IEC)



délicats



La nouvelle technologie AirDry vous permet de maximiser votre performance de séchage avec circulation d'air natural. La porte s'ouvre automatiquement 10 cm lorsque le cycle est dans la dernière étape. Il sèche vos plats naturellement tout en réduisant vos coûts d'énergie.



FFB53630ZW

Caractéristiques techniques	
Dimensions (HxLxP) en mm	850x600x625
Dimensions d'encastrement (min- maxHxLxP) en mm	not applicable
Valeur de raccordement (W)	1950
Niveau sonore (dB) (EU 2017/1369)	46
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (UE 2017/1369)	С
Nombre maximum de couverts (UE 2017/1369)	13
Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1369)	D
Indice de performance de nettoyage (UE 2017/1369)	1.13
Indice de performance de séchage (UE 2017/1369)	1.07
Consommation énergétique du programme Eco par cycle (kWh) (UE 2017/1369)	0.835
Consommation énergétique pour 100 cycles de lavage, programme Eco (kWh) (UE 2017/1369)	84
Consommation énergétique en mode Arrêt (W) (UE 2017/1369)	0.5
Consommation énergétique en mode Veille (W) (UE 2017/1369)	0.5

Consommation d'eau du programme Eco par cycle (L) (UE 2017/1369)	9.9
Durée du programme (h:min) (UE 2017/1369)	3:57
Installation	Pose libre
Longueur tuyau arrivée d'eau (cm)	150
Longueur tuyau évacuation d'eau (cm)	150
Fusible (A)	10
Voltage (V)	220-240
Code PNC	911 514 032
Code EAN	7332543600083

PSGBDW170DE00002



