

## iQ100, four encastrable, 60 x 60 cm, Inox HB011FBR1



- ✓ Préchauffage rapide: votre four atteint plus rapidement la température de cuisson souhaitée.
- ✓ Air pulsé 3D: résultats de cuisson parfaits sur trois niveaux grâce à la répartition de chaleur innovante.

### Équipement

#### Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox  
 Type de construction : Encastrable  
 Système de nettoyage intégré : Non  
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 575-597 x 560-568 x 550  
 Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548  
 Dimensions du produit emballé (mm) : 680 x 680 x 660  
 Matériau du bandeau : Acier inox  
 Matériau de la porte : Verre  
 Poids net (kg) : 31,799  
 Volume utile du four : 66  
 Mode de cuisson : , Chaleur tournante, Convection naturelle, Gril 3 puissances, Gril air pulsé  
 Matériau de la cavité : Other  
 Contrôle de température : Mécanique  
 Nombre de lampe(s) : 1  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 100  
 Code EAN : 4242003891025  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1  
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A  
 : 0,98  
 : 0,79  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,2  
 Puissance de raccordement (W) : 3300  
 Intensité (A) : 16  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

#### Accessoires intégrés

1 x grille  
 1 x lèchefrite pour pyrolyse

#### Accessoires en option

HZ625071 Tôle à griller  
 HZ438301  
 HZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi  
 HZ327000 PIERRE A PAIN  
 HZ317000 PLAT A PIZZA



**iQ100, four encastrable, 60 x 60 cm,  
Inox  
HB011FBR1**

#### Équipement

**Type de four / Modes de cuisson:**

- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A (sur une échelle allant de A +++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.98 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.79 kWh
- Cavité: 1
- Source de chaleur: électrique
- Volume cavité: 66 l
- Four multifonction avec 5 modes de cuisson: Air pulsé 3D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Air pulsé doux, VARIO-gril grande surface
- Préchauffage rapide
- Réglage de température: 50 °C - 270 °C
- email gris
- Volume intérieur: 66 l

**Nettoyage:**

- Porte en verre plein

**Confort/Sécurité :**

- Minuterie mécanique
- Façade froide: 45°C (four à 180°C)
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

**Supports d'enfournement / Système d'extraction:**

- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option)

**Design:**

- XM10TM
- Bouton de commande rotatif, Bouton rond

**Dimensions:**

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 575-597 x 560-568 x 550 mm
- Longueur du cordon d'alimentation: 100 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.3 kW

**Accessoires:**

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

iQ100, four encastrable, 60 x 60 cm,  
Inox  
HB011FBR1

Dessins sur mesure

