

**Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir  
HBA233BB0**



**Air pulsé 3D: une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits - à tous les niveaux**

- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons parfaites, sur trois niveaux.
- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.
- **2 Boutons rotatifs escamotables**: permettent de facilement nettoyer le panneau de commande.
- **EcoClean**: moins d'efforts de nettoyage grâce à un revêtement spécial de la paroi arrière qui absorbe automatiquement la saleté.

**Données techniques**

Type de construction: .....Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: .....partiellement catalytique  
 Taille de la niche d'encastrement: .....585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions du produit: .....595 x 594 x 548 mm  
 Dimensions du produit emballé: .....660 x 675 x 660 mm  
 Matériau du bandeau: .....Verre  
 Matériau de la porte: .....Verre  
 Poids net: .....31.6 kg  
 Volume utile du four: .....71 l  
 Mode de cuisson: .....0, Air pulsé doux, Air chaud, Convection , 0  
 Matériau de la cavité: .....Autres  
 Contrôle de température: ..... Mécanique  
 Nombre de lampe(s): .....1  
 Longueur du cordon électrique: .....120.0 cm  
 Code EAN: .....4242005356553  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): .....1  
 Classe d'efficacité énergétique: .....A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): .....0.97 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC):81 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): .....95.3 %  
 Puissance: .....3400 W  
 Intensité: .....16 A  
 Tension: .....220-240 V  
 Fréquence: .....50; 60 Hz  
 Type de prise: .....0  
 Accessoires inclus: .....1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Accessoires intégrés**

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

**Accessoires en option**

HEZ317000 PLAT A PIZZA, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ333001 Couvercle pour lèchefrite Profi, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531000 :, HEZ531010 :, HEZ532000 :, HEZ532010 :, HEZ533000 Plat ultra profond, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HEZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ660050 Accessory, HEZ664000 :, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE



## Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HBA233BB0

### Air pulsé 3D: une distribution homogène de la chaleur pour des résultats de cuisson parfaits - à tous les niveaux

#### Type de four / Modes de cuisson:

- Four multifonction avec 5 modes de cuisson: Air chaud 3D Plus, Chaleur de voûte / de sole, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

#### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux possibles: 5 unités
- Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques à installer ultérieurement - en option)

#### Design:

- Boutons rotatifs escamotables, Bouton de commande rotatif
- Cavité intérieure en émail gris

#### Nettoyage:

- Revêtement EcoClean: paroi arrière
- Porte en verre plein

#### Confort :

- Led-touch control (rouge/blanc)
- Horloge électronique
- départ automatique
- Indication du préchauffage
- Poignée droite
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

#### Accessoires:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

#### Environnement/Sécurité:

- Sécurité enfants



#### Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement: 3.4 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.97 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.81 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur: électrique Volume cavité: 71 l

#### Dimensions:


- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions fournies dans le schéma d'installation.

**Série 4, Four encastrable, 60 x 60  
cm, Noir  
HBA233BB0**




Mesures en mm

Mesures en mm



- A:** 19,5 mm  
**B:** Espace pour le raccordement de  
l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.



- Distance min. :  
Table de cuisson à induction :  
5 mm  
Table de cuisson à gaz : 5 mm  
Table de cuisson électrique :  
2 mm

Mesures en mm