

Serie | 8 Fours/cuisinières encastrables

FOUR PYROLYSE PORTE FROIDE 71L A+ INOX HBG676ES6 - Inox





















Le four encastrable avec PerfectBake et PerfectRoast: pour des résultats de cuisson parfaits automatiques.

- PerfectBake Sensor et PerfectRoast thermometer: des résultats de cuisson parfaits en un tour de main.
- Air pulsé 4D: une distribution homogène de la chaleur pour des résultats parfaits - à tous les niveaux.
- Assist: réglage automatique optimal de la chaleur, température et du temps pour d'innombrables plats.
- Commande TFT TouchScreen: utilisation facile grâce à l'anneau de contrôle avec texte clair et images.
- Home Connect : appareils électroménagers dotés d'une connectivité intelligente pour une vie quotidienne facilité

Données techniques

Couleur/matériau de la face avant : Inox Type de construction : Encastrable Système de nettoyage intégré : Pyrolyse 585 x 560 x 550 Taille de la niche d'encastrement (mm) : Dimensions du produit (mm) : 595 x 594 x 548 Matériau du bandeau : Acier inox Matériau de la porte : Verre Poids net (kg): 39,0 Volume utile du four : 71

Mode de cuisson : , 4D hot air, Chaleur

de sole, Convection naturelle, Décongélation, Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Hot Air-Eco, low temperature cooking, maintenir au chaud, Pizza setting, préchauffer Matériau de la cavité : Émaillé Contrôle de température : Electronique Nombre de lampe(s): 1 Certificats de conformité : CE, VDE Longueur du cordon électrique (cm) : 120 Code EAN: 4242002911335 Number of cavities (2010/30/EC): 1 Classe d'efficacité énergétique : Α+ Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC):

0,87

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/ 0.69 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81.2 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 3600 Intensité (A): 16 Tension (V): 220-240 50: 60 Fréquence (Hz):

Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée 1 x grille 1 x lèchefrite

Type de prise :



Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires en option

HEZ324000 Grill pour lèchefrite universelle, HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ625071 Tôle à griller, HEZ631070, HEZ632070, HEZ633070 Plat ultra profond, HE7634000 . HE7635000 Lèchefrite universelle, HE7636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638170 RAIL TELESCOPIQUE 1NIVEAU SORTIE TOTALE, HEZ638270 RAIL TELESCOPIQUE 2NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ638370 RAIL TELESCOPIQUE 3NIVEAUX SORTIE TOTALE, HEZ660050 Accessory, HEZ6ECF0



Serie | 8 Fours/cuisinières encastrables

FOUR PYROLYSE PORTE FROIDE 71L A+ INOX

HBG676ES6 - Inox

Le four encastrable avec PerfectBake et PerfectRoast: pour des résultats de cuisson parfaits automatiques.

- Classe d'efficacité énergétique: A+

Nettoyage:

- Nettoyage pyrolytique
- Supports d'enfournement et tôle à pâtisserie résistants à la pyrolyse
- Porte en verre plein

Type de four / Modes de cuisson:

- 13 modes de cuisson:

Air pulsé 4D, Air chaud ECO, Chaleur de voûte / de sole, Chaleur voûte/sole ECO, Gril ventilé infrarouge, Gril grande surface, Gril petite surface, Position Pizza, Chaleur de sole, Cuisson à basse température, Décongélation, Préchauffage, Maintenir chaud

- Réglage de température: 30 °C 300 °C
- Volume intérieur: 71 l

Confort / Sécurité:

- Home Connect par WLAN (contrôle de votre four à distance)
- 3 x 2,5" Display TFT couleur & graphique avec fonction
- Proposition de température Indication de la température actuelle Indication du préchauffage Fonction Sabbat
- Porte abattante, Four avec porte SoftClose, SoftOpening
- Assist: système d'assistance pour des résultats de cuisson parfaits
- PerfectBake: capteur de cuisson
 PerfectRoast: capteur de température multipoint
- Horloge électronique
- Préchauffage rapide
- Eclairage halogène, Eclairage du four déconnectable
- Ventilateur de refroidissement
- Verrouillage électronique de la porte Sécurité enfants Coupure de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start/Stop Interrupteur au contact de la porte

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

 Cavité avec supports d'enfournement (rails télescopiques En option - en option)

Design:

- Anneau de contrôle intuitif
- Cavité intérieure en émail anthracite

Accessoires:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite

Informations techniques:

- Longueur du cordon d'alimentation: 120 cm
- Puissance totale de raccordement: 3.6 kW
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 585-595 x 560-568 x 550 mm



Serie | 8 Fours/cuisinières encastrables

FOUR PYROLYSE PORTE FROIDE 71L A+ INOX

HBG676ES6 - Inox

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisse de trava	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué 37 mm	affleurant 38 mm	
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm	
table de cuisson à gaz	30 mm	34 mm	
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm	