

Serie | 4

KG36KL35
Bottom-Freezer
Portes en InoxLook



A++

Le réfrigérateur-surgélateur No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps.

- **VitaFresh** : grâce à des conditions idéales de conservation, les aliments restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- **Clayette EasyAccess** : clayette en verre rétractable pour faciliter le chargement et le déchargement. Offre une vue parfaite du contenu.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement, idéal en durée de vie.
- **VarioZone** : plus de flexibilité grâce aux tablettes en verre à usages multiples et aux tiroirs dans le compartiment de congélation
- **Perfect Fit** : l'appareil peut être placé juste à côté des parois latérales et des meubles - installation flexible possible

Données techniques

Type de construction :	Pose libre
Porte habillable :	impossible
Hauteur (mm) :	1860
Largeur :	600
Profondeur :	660
Poids net (kg) :	75,0
Puissance :	100
Intensité (A) :	10
Charnière de la porte :	Droite réversible
Tension (V) :	220-240
Fréquence (Hz) :	50
Certificats de conformité :	CE, VDE
Longueur du cordon électrique (cm) :	240
Autonomie en cas de coupure de courant (h) :	16
Nombre de compresseurs :	1
Nombre de circuit de froid :	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur :	Non
Porte réversible :	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur :	2
Clayettes spéciales bouteille :	Oui
Code EAN :	4242002948058
Marque :	Bosch
Référence Commerciale :	KG36KL35
Classe d'efficacité énergétique :	A++
Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) :	260
Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	237
Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) :	87
Froid ventilé :	Réfrigérateur et congélateur
Autonomie :	16
Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) :	14
Classe climatique :	SN-T
Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) :	39
Type d'installation :	N/A



Accessoires intégrés
 3 x casier à oeufs



Serie | 4 Combiné réfrigérateur congélateur

KGN36KL35

Bottom-Freezer

Portes en InoxLook

Le réfrigérateur-surgélateur No Frost avec VitaFresh : conserve vos aliments frais plus longtemps.

Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D : 260 kWh/an
- Volume net total: 324 l
- Volume net partie réfrigérateur: 237 l
- Volume net partie surgélateur ****: 87 l

Equipement

- NoFrost - plus jamais dégivrer
- Réglage électronique séparé de la température, lisible via LED
- Réglage et contrôle de la température séparément pour chaque zone
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- Système d'alarme optique et acoustique en cas d'augmentation de la température
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Portes InoxLook, parois inox-metallic
- Charnières de porte à droite, réversibles
- Poignée verticale intégrée

Partie réfrigérateur

- Super-froid avec désactivation automatique
- Système MultiAirflow
- AirFreshfilter
- 4 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur
- Support à bouteilles spécial, chromé
- 1 petit(s) et 1 grand(s) compartiments
- Eclairage LED à allumage progressif (SoftStart)

Système fraîcheur

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps
- 2 compartiments VitaFresh ◀0°C▶ avec contrôle de la température - les viandes et poissons restent frais plus longtemps

Partie surgélateur

- Capacité de surgélation: 14 kg en 24 h
- Conservation en cas de coupure de courant: 16 h
-
- 3 tiroirs de surgélation transparents
- Calendrier de surgélation

Accessoires

- casier à oeufs

Informations techniques

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 66 cm
- Classe climatique: SN-T

Serie | 4 Combiné réfrigérateur congélateur

KGN36KL35

Bottom-Freezer

Portes en InoxLook

Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Poignée intérieure)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Poignée extérieure)	1860	600	660	590	640	1210	700	12

