


## iQ500 KS36VAX3P Portes en Noir inox antiFingerprint Réfrigérateur une porte



A++



Réfrigérateur hyperFresh plus conserve vos fruits et légumes jusqu'à deux fois plus longtemps. L'éclairage LED design rend l'intérieur de votre appareil plus brillant.

- ✓ Le tiroir hyperFresh Plus avec régulation de l'humidité, pour conserver des fruits et légumes frais 2 fois plus longtemps.
- ✓ Les lumières LED éclairent l'intérieur uniformément et sans éblouir
- ✓ Placez votre réfrigérateur directement contre un mur, un coin ou contre un autre appareil - sans trou nécessaire.
- ✓ Le bottleRack accueille en toute sécurité toutes les bouteilles.
- ✓ Les easyAccess shelves assurent davantage de confort de chargement et une meilleure vue d'ensemble sur toutes les aliments.

### Équipement

#### Données techniques

Type de pose : Cave à vin pose libre  
 Porte habillable : impossible  
 Hauteur (mm) : 1860  
 Largeur (mm) : 600  
 Profondeur (mm) : 650  
 Poids net (kg) : 71,8  
 Puissance (W) : 90  
 Intensité (A) : 10  
 Charnière de la porte : Gauche réversible  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 230  
 Nombre de compresseurs : 1  
 Nombre de circuit de froid : 1  
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur : Oui  
 Porte réversible : Oui  
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur : 4  
 Clayettes spéciales bouteille : Oui  
 Code EAN : 4242003817803  
 Marque : Siemens  
 Référence Commerciale : KS36VAX3P  
 Type d'appareil : Réfrigérateur  
 Classe d'efficacité énergétique : A++: très efficace  
 Consommation énergétique annuelle (kWh/annum) - NOUVEAU (2010/30/CE) : 112  
 Capacité net du réfrigérateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 346  
 Capacité net du congélateur (l) - nouveau (2010/30/EC) : 0  
 Froid ventilé : Non  
 Pouvoir de congélation (kg/24h) - nouveau (2010/30/EC) : 0  
 Niveau sonore (dB) : 39  
 Classe climatique : SN-T  
 Installation : N/A

#### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#

#### Accessoires en option

00712015 Kit de liaison



4 242003 817803

## iQ500

### KS36VAX3P

#### Portes en Noir inox antiFingerprint

#### Réfrigérateur une porte

#### Équipement

##### Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A++
- Classe d'efficacité énergétique A++ sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D# 112 kWh/an
- Volume net total: 346 l
- Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW

##### Équipement

- Portes Noir inox antiFingerprint, parois gris fonte
- Poignée verticale, Inox
- Réglage électronique de la température au degré près
- freshSense - température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Alarme sonore de porte ouverte
- Eclairage LED
- Intérieur avec finition en métal

##### Partie réfrigérateur

- Dégivrage automatique
- Réfrigération dynamique par ventilateur
- airFreshfilter
- Super-réfrigération avec désactivation automatique
- 7 clayettes en verre incassable, dont 4 réglables en hauteur et 5 easyAccess shelves
- Support à bouteilles chromé
- 5 compartiments de porte, dont 1 avec easyLift et Compartiment à beurre/fromage

##### Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 freshBox sur rails télescopiques

##### Accessoires

- casier à oeufs

##### Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 186 x 60 x 65 cm
- Angle d'ouverture de porte 90°

##### Informations techniques

- Charnières de porte à gauche, réversibles
- Pieds réglables en hauteur à l'avant, roulettes à l'arrière
- Poignée pour faciliter le transport
- Puissance de raccordement: 90 W
- Tension 220 - 240 V
- Classe climatique: SN-T

iQ500

KS36VAX3P


Portes en Noir inox antiFingerprint

Réfrigérateur une porte

Dessins sur mesure

|                            | a   | b  | c  | d  | e  | f     |
|----------------------------|-----|----|----|----|----|-------|
| KSJ36, GSD36               | 187 |    |    |    |    |       |
| KSV36, KSF36, GSN36, GSV36 | 186 |    |    |    |    |       |
| KSV33, GSN33, GSV33        | 176 | 60 | 65 | 58 | 60 | 119,5 |
| KSV29, GSN29, GSV29        | 161 |    |    |    |    |       |
| GSV24                      | 146 |    |    |    |    |       |
| GSN51                      | 161 |    |    |    |    |       |
| GSN54                      | 176 | 70 | 78 | 70 | 70 | 142   |
| GSN58                      | 191 |    |    |    |    |       |

- a) Hauteur
  - b) Largeur
  - c) Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
  - d) Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
  - e) Largeur porte ouverte sans poignée
  - f) Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement
- Mesures en cm



Mesures en mm