

iQ700
BI630CNS1 - inox
Warmhoudlade



De warmhoudlade is perfect voor bestek te voorwarmen, gerechten warm te houden en koken.

- ✓ Eenvoudig greeploos openen van de warmhoudlade dankzij de Push/Pull-functie.
- ✓ De warmhoudlade kan afzonderlijk worden ingebouwd en kan worden gecombineerd met een klassieke oven of een compact toestel van 45 cm.
- ✓ De verwarmingsplaat heeft 4 temperatuurvermogens van de glasoppervlaktetemperatuur, van 30°C tot 80°C.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Integreerbare vinoThek
Frontkleur / -materiaal : inox, zwart
Aantal couverts (diameter: 28 cm) : 12
Maximum aantal espressokopjes : 64
Afmetingen van het toestel (mm) : 140 x 595 x 548
Inbouwafmetingen : 140 x 560 x 550
EAN-code : 4242003676561
Aansluitwaarde (W) : 810
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding



4 242003 676561

iQ700

BI630CNS1 - inox

Warmhoudlade

Uitrusting

- Volume binnenruimte: 20 l

Gebruiksmogelijkheden:

- 5 gebruiksmogelijkheden:
Rijzen van gistdeeg, Ontdooien, Warmhouden, Verwarmen van vaatwerk, Zacht garen
- Binnenruimte in inox

Comfort / Zekerheid:

- 4 temperatuurvermogens: ca. 30°C - 80°C
(glasoppervlaktetemperatuur)
- Max belading: 64 espressokopjes of 12 borden (26cm)
- Belading tot 25 kg
- Verwarmingsplaat uit hardglas
- Koelfront
- Telescopische lade

Design:


- Push Pull (zonder handgreep)

Technische informatie:

- Afmetingen toestel (HxBxD): 140 x 595 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 140 x 560 - 568 x 550 mm

iQ700
BI630CNS1 - inox
Warmhoudlade

Maattekeningen



Boven een warmhoudlade kunnen compacte bakovens met een apparaathoogte van 455 mm ingebouwd worden. Een tussenbodem is niet nodig.

Afmeting in mm