

## Serie | 8 Microgolfovens

### Compacte bakoven met magnetron CMG6764S1 - inox



- **PerfectBake Sensor en PerfectRoast thermometer:** eenvoudig perfecte bak- en braadresultaten bereiken.
- **De microgolfoven functie:** voor een snelle opwarming of om te koken in combinatie met warme lucht.
- **DishAssist:** automatische regeling van de optimale warmte, temperatuur en tijd voor ontelbare gerechten.
- **TFT TouchScreen bediening:** makkelijk gebruik dankzij de controle ring met klare tekst en beelden.
- **Pyrolyse:** moeiteloze reiniging dankzij de automatische reiniging. Inhangroosters bestand tegen pyrolyse inbegrepen.

#### Technische Data

Type magnetron :	Combimagnetron
Soort besturing :	Electronisch
Frontkleur / -materiaal :	inox
Afmetingen van het toestel (mm) :	455 x 595 x 548
Afmetingen van het toestel met verpakking (mm) :	237.0 x 480 x 392.0
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	150
Nettogewicht (kg) :	39,0
Brutogewicht (kg) :	41,0
EAN-code :	4242002789163
Maximaal magnetronvermogen (W) :	900
Aansluitwaarde (W) :	3600
Minimale smeltveiligheid (A) :	16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding

#### Toebehoren geïntegreerd

- 1 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede



#### Toebehoren

HEZ324000 Inlegrooster voor universele braadslede, HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ625071 Braadplaat, HEZ631070 , HEZ632070 , HEZ633070 Professionele pan, HEZ634080 , HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ660050 decorstrip zwart (bedekt onderkant oven), HEZ660060 Decorlijst zwart, HEZ915001 Glazen braadpan

## Serie | 8 Microgolfovens

### Compacte bakoven met magnetron CMG6764S1 - inox

#### Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 150 cm
- Totale aansluitwaarde: 3.6 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm

#### Reiniging:

- Pyrolytische reiniging
- Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
- Microgolfoven top-deur

#### Oventype / verwarmingswijze:

- 14 verwarmingswijzen:  
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (varioSpeed)
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Maximaal vermogen: 900 W - 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter
- Volume binnenruimte: 45 l

#### Comfort / Zekerheid:

- 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie
- Temperatuurvoorstel  
Actuele temperatuuraanduiding  
Weergave opwarming  
Sabbath functie
- Klapdeur, Oven met SoftClose deur, gedempt openen en sluiten
- Assist: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- PerfectBake: baksensor  
PerfectRoast: multipoint braadthermometer
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- LED-verlichting, Uitschakelbare ovenverlichting
- Koelventilator
- Elektronische deurvergrendeling  
Kinderbeveiliging  
Veiligheidsuitschakeling  
Aanduiding van de restwarmte  
Start-/Stoptoets  
Deurcontactschakelaar

#### Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Ovenruimte met inhangroosters en Telescopische rails op 1 niveau, pyrolysebestendig

#### Design:


- Intuïtieve bedieningsring
- Binnenruimte in antraciet email

#### Toebehoren:


- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

## Serie | 8 Microgolfovens

### Compacte bakoven met magnetron CMG6764S1 - inox




Afmeting in mm



Afmeting in mm


Inbouw met één kookzone.



Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	48 mm	53 mm
gaskookplaat	37 mm	47 mm
elektrische kookplaat	28 mm	30 mm



Afmeting in mm