

Serie | 8 Microgolfovens

Combi-microgolfoven met pulseSteam, compact45 CNG6764S6 - inox

Your household
in one app.
Ihr Haushalt
in einer App.

HOME
CONNECT



De compacte bakoven met magnetron, PerfectBake en PerfectRoast: voor perfect resultaat van uw gerechten - automatisch en snel.

- **PerfectBake Sensor en PerfectRoast thermometer:** eenvoudig perfecte bak- en braadresultaten bereiken.
- **Microgolfoven met stoom:** perfect en snel opwarmen.
- **DishAssist:** automatische regeling van de optimale warmte, temperatuur en tijd voor ontelbare gerechten.
- **TFT TouchScreen bediening:** makkelijk gebruik dankzij de controle ring met klare tekst en beelden.
- **Home Connect :** intelligente huishoudtoestellen voor eenvoudig dagelijks gebruik

Technische Data

| | |
|--|----------------------------|
| Type magnetron : | Combi met microgolfoven |
| Soort besturing : | Electronisch |
| Frontkleur / -materiaal : | inox |
| Afmetingen van het toestel (mm) : | 455 x 595 x 548 |
| Afmetingen van het toestel met verpakking (mm) : | 237.0 x 480 x 392.0 |
| Lengte elektriciteitsnoer (cm) : | 120 |
| Nettogewicht (kg) : | 41,0 |
| Brutogewicht (kg) : | 44,0 |
| EAN-code : | 4242002833644 |
| Maximaal magnetronvermogen (W) : | 1000 |
| Aansluitwaarde (W) : | 3650 |
| Minimale smeltveiligheid (A) : | 16 |
| Spanning (V) : | 220-240 |
| Frequentie (Hz) : | 50; 60 |
| Type stekker : | Schuko-/Gardy. met aarding |

Toebehoren geïntegreerd

- 1 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede



Toebehoren

HEZ324000 Inlegrooster voor universele braadslede, HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ625071 Braadplaat, HEZ631070 , HEZ632070 , HEZ633070 Professionele pan, HEZ634080 , HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ915001 Glazen braadpan

Serie | 8 Microgolfovens

Combi-microgolfoven met pulseSteam, compact45 CNG6764S6 - inox

De compacte bakoven met magnetron, PerfectBake en PerfectRoast: voor perfect resultaat van uw gerechten - automatisch en snel.

Reiniging:

- Pyrolytische reiniging
- Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
- Microgolfoven top-deur

Oventype / verwarmingswijze:

- 14 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Regenereren, Rijzen van deeg
- Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (varioSpeed)
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Maximaal vermogen: 1000 W - 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W) met inverter
- Volume binnenruimte: 45 l

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie
- Temperatuurvoorstel
Actuele temperatuuraanduiding
Weergave opwarming
Sabbath functie
- Extra functies:
Ontkalkingsprogramma
Droogfunctie
- Klapdeur, Oven met SoftClose deur, gedempt openen en sluiten
- Assist: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- PerfectRoast: multipoint braadthermometer
PerfectBake: baksensor
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- LED-verlichting, Uitschakelbare ovenverlichting
- Waterreservoir, inhoud: 1 l
- Aanduiding leeg waterreservoir
- Dampgenerator buiten de ovenruimte
- Koelventilator
- Elektronische deurvergrendeling
Kinderbeveiliging
Veiligheidsuitschakeling
Aanduiding van de restwarmte
Start-/Stoptoets
Deurcontactschakelaar
- Koelfront Comfort: 30 °C (bij oven aan 180°C)

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Ovenruimte met inhangroosters en Telescopische rails op 1 niveau, pyrolysebestendig

Design:

- Intuïtieve bedieningsring
- Binnenruimte in antraciet email

Toebehoren:



- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische informatie:


- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Totale aansluitwaarde: 3.65 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 455 x 595 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 450-455 x 560-568 x 550 mm

Serie | 8 Microgolfovens

Combi-microgolfoven met pulseSteam, compact45 CNG6764S6 - inox



Inbouw met één kookzone.



Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

| Kookzone-type | min. werkbladdikte | |
|--------------------------------------|--------------------|-------|
| | opgebouwd | vlak |
| Inductiekookzone | 42 mm | 43 mm |
| Volledige oppervlak-inductiekookzone | 48 mm | 53 mm |
| gaskookplaat | 37 mm | 47 mm |
| elektrische kookplaat | 28 mm | 30 mm |

