

DWK97HM60
HeadFree Glass Design
Decoratieve dampkap, 90 cm
Zwart met glazen scherm

A


Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.

- **DirectSelect bediening:** met één druk op de knop stelt u het gewenste vermogen en de lichtsterkte in.
- **Afzuigvermogen:** zorgt voor een optimaal keukenlucht-klimaat dankzij een vermogen van max. 680 m³/ uur.
- **Bijzonder stil:** maximaal afzuigvermogen bij een laag geluidsniveau.
- **Easy to clean binnenframe:** verborgen schroeven en kabels, en afgeronde randen zorgen voor eenvoudig schoonmaken.
- **Energie-efficiëntie A:** beste afzuigcapaciteit met een laag energieverbruik.

Technische gegevens

Kleur schoorsteen :	roestvrij staal
Uitvoering :	Schouw
Keurmerken :	CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	130
Hoogte van het apparaat zonder luchtafvoerbuiss (mm) :	323
en: Minimum distance above an electric hob :	450
en: Minimum distance above a gas hob :	600
Nettogewicht (kg) :	19,573
Soort besturing :	Electronisch
Maximale afzuigcapaciteit (m3/u) :	420
Maximale luchtcirculatie intensiefstand (m3/h) :	560
Maximale luchtcirculatie (m3/u) :	390
Afzuigcapaciteit intensiefstand (m ³ /h) :	680
Aantal lampen :	2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	57
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) :	150 / 120
Materiaal vetfilter :	Aluminium wasbaar
EAN-code :	4242002946771
Aansluitwaarde (W) :	263
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie :	Wandmodel

Optionele toebehoren

- DSZ5201 : CleanAir actieve koolstoffilter
- DWZ0AK0A0 : Actieve koolstoffilter
- DWZ0AK0R0 : Recirculatieset regenererbaar schachtl.
- DWZ0AK0S0 : Recirculatieset regenererbaar
- DWZ0AK0T0 : Recirculatieset gebruik zonder schacht
- DWZ0AK0U0 : Recirculatieset
- DWZ0AX5C0 : CleanAir recirculatie startset
- DWZ0AX5K0 : Schachtverlenging 1000 mm
- DWZ0AX5L0 : Schachtverlenging 1500 mm
- DZZ0XX0P0 : CleanAir regenererbaar koolstoffilter



Serie | 4 Dampkappen

DWK97HM60

HeadFree Glass Design Decoratieve dampkap, 90 cm Zwart met glazen scherm

Diagonale afzuigkap: Met deze afzuigkap heeft u perfect zicht op de pannen.

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A*
- Gemiddeld energieverbruik: 52.8 kWu/jaar*
- Ventilator-efficiëntieklasse: A*
- Verlichting-efficiëntieklasse: A*
- Vetfilter-efficiëntieklasse: C*
- Geluidsniveau bij normale werking: 57 dB*

Werking / Vermogen:

- Wanddampkap: bevestiging aan de wand, boven de kookplaat
- Geschikt voor luchtafvoer of kringloopwerking
- Voor het functioneren in kringloopwerking, moet er een starterset of CleanAir module geplaatst worden (toebehoren in optie)
- Bij kringloopwerking ook zonder schouw mogelijk
- Luchtafvoer volgens DIN/EN 61591:
normale werking: 420 m³/u
intensiefstand: 680 m³/u
- met 1 uiterst efficiënte ventilator met dubbele luchtstroom
- 2 luchtgingen: Voorzijde en onderzijde

Comfort / Zekerheid:

- 4 vermogens, waarvan één intensiefstand
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Elektronische bediening via TouchControl en LED-indicatie
- Easy-wandbevestiging systeem
- easy to clean Binnenframe
- Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer en normale werking: 43 dB(A) of 57 dB(A) re 1 pW
- 2 metalen vetfilter(s), vaatwasbestendig
- Verlichting van het werkblad: 2 LED-module van 3 W

Design:

- Randafzuiging
- Filterafdekking in glas



Afmetingen:

- Aanbevolen diameter afvoerkanaal Ø 150 mm (Ø 120 mm bijgeleverd)
 - Geluidsniveau volgens de normen EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Normale werking 420 m³/u: 43 dB(A) of 57 dB(A) re 1 pW
Intensiefstand: 52 dB(A) of 66 dB(A) re 1 pW
 - Toestelafmetingen bij luchtafvoer (HxBxD): 929-1199 x 890 x 499 mm
 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met schouw (HxBxD): 989-1259 x 890 x 499 mm
 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking zonder schouw (hxbxd): 453 mm x 890 x 499 mm
 - Toestelafmetingen bij kringloopwerking met CleanAir-module (HxBxD):
1119 x 890 x 499 mm - montage met buitenschouw
1189-1459 x 890 x 499 mm - montage met telescopische schouw
 - Aansluitwaarde: 263 W
 - Combinatie met gaskookplaat niet toegestaan
- *In overeenstemming met de EU-regulering N° 65/2014*

Serie | 4 Dampkappen





DWK97HM60

HeadFree Glass Design Decoratieve dampkap, 90 cm Zwart met glazen scherm



Apparaat in circulatiebedrijf zonder kanaal
Circulatieset noodzakelijk

Afmeting in mm



Rekening houden met de maximale dikte van de achterwand.