

## Serie | 8 Microgolfovens

### Bakoven met magnetron HMG636RS1 - inox



### De inbouwoven met PerfectBake, PerfectRoast en microgolfoven functie: voor perfecte gerechten - automatische en snelle.

- **PerfectBake Sensor en PerfectRoast thermometer:** perfecte en makkelijke kookresultaten
- **De microgolfoven functie:** voor een snelle voorverwarming en koken met warme lucht.
- **DishAssist:** automatische regeling van de optimale warmte, temperatuur en tijd voor ontelbare gerechten.
- **TFT TouchScreen bediening:** makkelijke gebruik dankzij een controle ring met volledige text en afbeeldingen.
- **EcoClean Direct:** schoonmaken bijna niet nodig dankzij de speciale coating die neemt automatische op de vuilheid.

#### Technische Data

Type magnetron :	Combi met microgolfoven
Soort besturing :	Electronisch
Frontkleur / -materiaal :	inox
Afmetingen van het toestel (mm) :	595 x 595 x 548
Afmetingen van het toestel met verpakking (mm) :	357.0 x 480 x 392.0
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	120
Nettogewicht (kg) :	44,0
Brutogewicht (kg) :	47,0
EAN-code :	4242002808192
Maximaal magnetronvermogen (W) :	900
Aansluitwaarde (W) :	3650
Minimale smeltveiligheid (A) :	16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding

#### Toebehoren geïntegreerd

- 1 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede



#### Toebehoren

HEZ324000 Inlegrooster voor universele braadslede, HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ625071 Braadplaat, HEZ631070 , HEZ632070 , HEZ633070 Professionele pan, HEZ634080 , HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ915001 Glazen braadpan

## Serie | 8 Microgolfovens

### Bakoven met magnetron

#### HMG636RS1 - inox

### De inbouwoven met PerfectBake, PerfectRoast en microgolfoven functie: voor perfecte gerechten - automatische en snelle.

#### Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

#### Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Totale aansluitwaarde: 3.65 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

#### Reiniging:

- EcoClean-uitrusting: achterwand
- Microgolfoven top-deur

#### Oventype / verwarmingswijze:

- Bakoven met magnetron met 12 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met Microgolf: Microgolf, microCombi (varioSpeed)
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Maximaal vermogen: 900 W; 5 Microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter
- Volume binnenruimte: 67 l

#### Comfort / Zekerheid:

- 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie
- Temperatuurvoorstel  
Actuele temperatuur aanduiding  
Weergave opwarming  
Sabbath functie
- Klapdeur, Oven met SoftClose deur, gedempt openen en sluiten
- Assist: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- PerfectBake: baksensor  
PerfectRoast: multipoint braadthermometer
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- LED-verlichting, Uitschakelbare ovenverlichting
- Koelventilator
- Kinderbeveiliging  
Veiligheidsuitschakeling  
Aanduiding van de restwarmte  
Start-/Stoptoets  
Deurcontactschakelaar

#### Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Ovenruimte met inhangroosters en Telescopische rails op 1 niveau


#### Design:

- Intuïtieve bedieningsring
- Binnenruimte in antraciet email


## Serie | 8 Microgolfovens

### Bakoven met magnetron HMG636RS1 - inox

Inbouw met een kookzone.




Afmeting in mm




Afmeting in mm

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	43 mm	48 mm
gaskookplaat	32 mm	42 mm
elektrische kookplaat	22 mm	24 mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm