

Serie | 8 Microgolfovens

HNG6764W6 - wit Combi-microgolfoven met Added Steam

Your household
in one app.
Ihr Haushalt
in einer App.



De inbouwoven met PerfectBake, PerfectRoast, microgolfoven en extra stoom: perfecte en krokante kookresultaten, zelfs bij tijdsgebrek.

- **PerfectBake Sensor en PerfectRoast thermometer:** eenvoudig perfecte bak- en braadresultaten bereiken.
- **4D warme lucht:** een homogene distributie van de warmte voor perfecte resultaten - op alle niveaus.
- **Microgolfoven met stoom:** perfect en snel opwarmen.
- **DishAssist:** automatische regeling van de optimale warmte, temperatuur en tijd voor ontelbare gerechten.
- **Home Connect :** intelligente huishoudtoestellen voor eenvoudig dagelijks gebruik

Technische Data

Type magnetron :	Combi met microgolfoven
Soort besturing :	Electronisch
Frontkleur / -materiaal :	wit
Afmetingen van het toestel (mm) :	595 x 595 x 548
Afmetingen van het toestel met verpakking (mm) :	357.0 x 480 x 392.0
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	120
Nettogewicht (kg) :	50,0
Brutogewicht (kg) :	52,0
EAN-code :	4242002808338
Maximaal magnetronvermogen (W) :	900
Aansluitwaarde (W) :	3650
Minimale smeltveiligheid (A) :	16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding

Toebehoren geïntegreerd

- 1 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede



Toebehoren

HEZ324000 Inlegrooster voor universele braadslede, HEZ327000 Broodbaksteen, HEZ617000 Pizzavorm, HEZ625071 Braadplaat, HEZ631070 , HEZ632070 , HEZ633070 Professionele pan, HEZ634080 , HEZ636000 Glazen braadslede, HEZ915001 Glazen braadpan

Serie | 8 Microgolfovens

HNG6764W6 - wit

Combi-microgolfoven met Added Steam

De inbouwoven met PerfectBake, PerfectRoast, microgolfoven en extra stoom: perfecte en krokante kookresultaten, zelfs bij tijdsgebrek.

Reiniging:

- Pyrolytische reiniging
- Pyrolysebestendige inhangroosters en bakplaat
- Microgolfoven top-deur

Oventype / verwarmingswijze:

- 14 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/ onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Geventileerde infraroodgrill, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Regenereren, Rijzen van deeg
- Bijkomende verwarmingswijzen met microgolf: Microgolf, microCombi (varioSpeed)
- Temperatuurregeling: 30 °C - 300 °C
- Maximaal vermogen: 900 W - 5 microgolf vermogens (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W) met inverter
- Volume binnenruimte: 67 l

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- 3 x 2,5" TFT grafische kleurendisplay met DirectTouch-functie
- Temperatuurvoorstel
Actuele temperatuuraanduiding
Weergave opwarming
Sabbath functie
- Extra functies:
Ontkalkingsprogramma
Droogfunctie
- Klapdeur, Oven met SoftClose deur, gedempt openen en sluiten
- Assist: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- PerfectRoast: multipoint braadthermometer
PerfectBake: baksensor
- Elektronische klok
- Automatisch snel voorverwarmen
- LED-verlichting, multilevel LED, Uitschakelbare ovenverlichting
- Waterreservoir, inhoud: 1 l
- Aanduiding leeg waterreservoir
- Dampgenerator buiten de ovenruimte
- Koelventilator
- Elektronische deurvergrendeling
Kinderbeveiliging
Veiligheidsuitschakeling
Aanduiding van de restwarmte
Start-/Stoptoets
Deurcontactschakelaar
- Koelfront Comfort: 30 °C (bij oven aan 180°C)

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Ovenruimte met inhangroosters en Telescopische rails op 1 niveau, pyrolysebestendig

Design:

- Intuïtieve bedieningsring
- Binnenruimte in antraciet email

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische informatie:



- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Totale aansluitwaarde: 3.65 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm

Serie | 8 Microgolfovens

HNG6764W6 - wit

Combi-microgolfoven met Added Steam

Inbouw met een kookzone.



Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	43 mm	48 mm
gaskookplaat	32 mm	42 mm
elektrische kookplaat	22 mm	24 mm

