

iQ700 Combi-stoomoven HS658GXS6 - inox

Your household
in one app.
Ihr Haushalt
in einer App.

HOME
CONNECT

A+



De oven met fullSteam functie en sensors voor optimale resultaten.

- ✓ pulseSteam: voor krokante korsten en sappige gebraden.
- ✓ TFT TouchDisplay Plus: optimale leesbaarheid en intuïtief gebruik.
- ✓ roastingSensor en bakingSensor: meten het exact moment wanneer het bakken gedaan is.
- ✓ ecoClean Plus: moeiteloos schoonmaken dankzij een speciale coating.
- ✓

Uitrusting

Technische Data

Frontkleur / -materiaal : inox
 Uitvoering : Inbouw
 Deurtype : Klapdeur
 Inbouwafmetingen : 585 x 560 x 550
 Afmetingen van het toestel (mm) : 595 x 595 x 548
 Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal
 Deurmateriaal : Glas
 Nettogewicht (kg) : 45,0
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 120
 EAN-code : 4242003672273
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Keurmerken : CE, VDE
 Number of cavities (2010/30/EC) : 1
 : 71
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+ : efficiënt
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,2

Toebehoren geïntegreerd

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede



Toebehoren

HZ915001 : Glazen braadpan, HZ86S000 : Glazen braadslede, HZ664000 : , HZ636000 : Glazen braadslede, HZ633070 : Professionele pan, HZ632070 : Universele pan, HZ632010 : Universele pan, HZ631070 : , HZ631010 : , HZ625071 : Braadplaat, HZ617000 : Pizzavorm, HZ36D663G : stoomovenpan XL met gaatjes, HZ36D643G : stoomovenpan L met gaatjes, HZ36D643 : stoomovenpan L zonder gaatjes, HZ36D613G : stoomovenpan S met gaatjes, HZ36D613 : stoomovenpan S zonder gaatjes, HZ36D533P : porseleinen stoomovenpan GN 2/3, HZ36D513P : porseleinen stoomovenpan GN 1/3, HZ327000 : Broodbaksteen, HZ324000 : Inlegrooster voor universele braadslede

iQ700

Combi-stoomoven

HS658GXS6 - inox

Uitrusting

- Energie-efficiëntieklasse: A+

Oventype / verwarmingswijze:

- 15 verwarmingswijzen:
4D warme lucht, Warme lucht ECO, Boven-/onderwarmte, Boven-/onderwarmte ECO, Grill & warme lucht, Grote grill, Kleine grill, Pizzastand, Functie "diepvriesproducten" (coolStart), Onderwarmte, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- Bijkomende verwarmingswijzen met stoom: Stomen, Regenereren, Rijzen van deeg, Ontdooien
- Temperatuurregeling: 30 °C - 250 °C
- Snel voorverwarmen
- Volume binnenruimte: 71 l

Reiniging:

- ecoClean reinigingssysteem
- ecoClean-uitrusting: achterwand, zijwanden, plafond
- Volledig glazen binnendeur

Comfort / Zekerheid:

- Home Connect via WLAN (bediening op afstand)
- Elektronische klok
- cookControl Plus: ondersteunend systeem voor perfecte kookresultaten
- Multipoint temperatuursensor
Baking Sensor
- Koelfront Comfort: 40°C (bij oven aan 180°C)
- LED-verlichting, multilevel LED, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Klapdeur, met softMove, gedempt openen en sluiten
- Waterreservoir, inhoud: 1 l
- Aanduiding leeg waterreservoir
- Dampgenerator buiten de ovenruimte
- Temperatuurvoorstel
Actuele temperatuur aanduiding
Weergave opwarming
Sabbath functie
- Koelventilator
- Extra functies:
Ontkalkingsprogramma
Automatische kookpuntdetectie
Droogfunctie
- Kinderveiligheid
Veiligheidsuitschakeling
Aanduiding van de restwarmte
Start-/Stoptoets
Deurcontactschakelaar

Inhangrooster / Uittreksysteem:

- Ovenruimte met inhangroosters en op 3 niveaus, 100% telescopisch uittreksysteem, met stopfunctie

Design:

- 5,7" TFT grafische kleurendisplay met directTouch-functie
- Bediening met draaiknop
- Binnenruimte in antraciet email

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

Technische informatie:

- Lengte aansluitkabel: 120 cm
- Totale aansluitwaarde: 3.65 kW
- Afmetingen toestel (HxBxD): 595 x 595 x 548 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Energie-efficiëntieklasse: A+

iQ700
Combi-stoomoven
HS658GXS6 - inox

Maattekeningen

Inbouw met een kookzone.

