

iQ300 KI86NVF30 coolEfficiency Integreerbare Koel-/vriescombinatie Vaste deur

A++


Inbouw koel-vriescombinatie in energieklasse A++ en een praktische freshBox in het koelgedeelte.

- ✓ noFrost-technologie voorkomt ijsvorming zodat u nooit meer hoeft te ontdooien.
- ✓ Een A++ koelapparaat is zeer zuinig.
- ✓ De bigBox biedt volop ruimte om grote diepvrieswaren efficiënt op te slaan.
- ✓ Alle lades en glazen plateaus kunnen eenvoudig uit de vriezer genomen worden Met varioZone deelt u de ruimte flexibel in.
- ✓ Elektronische temperatuurregeling: eenvoudig en overzichtelijk de gewenste temperatuur instellen.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Integreerbare vinoThek
Meubeldeur opties : Niet mogelijk
Hoogte (mm) : 1772
Breedte (cm) : 541
Diepte (cm) : 545
Inbouwafmetingen : 1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) : 65,0
Aansluitwaarde (W) : 90
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Deurscharnier : Rechts wisselbaar
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Keurmerken : VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 230
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 13
Aantal compressoren : 1
Aantal afzonderlijke koelsystemen : 1
Ventilator vriesgedeelte : Neen
Scharnieren omkeerbaar : Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte : 3
Plateaux voor flessen : Neen
EAN-code : 4242003715796
Merk : Siemens
Productnaam : KI86NVF30
Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A++ : zeer efficiënt
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 222
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 188
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 67
No-frost systeem : Vriezer
Bewaartijd bij storting (u) : 13
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 8
Klimaatklasse : SN-ST
Geluidsniveau (dB) : 39
Type toestel : Volledig integreerbaar

Toebehoren geïntegreerd

2 x koude accumulator
2 x eivak
1 x Ijsblokjesbakje



Optionele toebehoren

00747507 Flessenrek

iQ300**KI86NVF30****coolEfficiency****Integreerbare Koel-/vriescombinatie****Vaste deur****Kenmerken****Algemene informatie**

- Energie-efficiëntieklasse: ~~A~~+++ op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D# 222 kWu/jaar
- noFrost - nooit meer ontdooien
- Totale netto-inhoud: 255 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 188 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 67 l
- Invriesvermogen: 8 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 13 u

Uitrusting

- Elektronische, tot op de graad nauwkeurige temperatuurregeling
- freshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Alarmtoon bij open deur
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- 4 legplateaus uit veiligheidsglas, waarvan 3 in de hoogte verstelbaar
- 1 freshBox
- LED-verlichting

Diepvriesgedeelte

- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- varioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte!
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 bigBox
- Diepvrieskalender

Toebehoren

- Ijsblokjesbakje, Koude accu, eierhouder

Technische informatie

- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen toestel (H x B x D): 177.2 x 54.1 x 54.5 cm
- Klimaatklasse: SN-ST

iQ300

KI86NVF30



coolEfficiency

Integreerbare Koel-/vriescombinatie

Vaste deur

Technical drawing of a cabinet showing ventilation requirements. The drawing includes the following labels and dimensions:

- Luchtuitlaat min. 200 cm²**: Air outlet at the top, indicated by three upward arrows.
- min. 560**: Minimum internal height dimension.
- 560 aanbevolen min. 550**: Recommended internal height dimension.
- 1772⁺⁸**: Total height dimension.
- max. 2200**: Maximum overall height dimension.
- Ventilatie in de plint min. 200 cm²**: Ventilation in the base skirting, indicated by a downward arrow.
- Afmeting in mm**: Dimensions in mm.



De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm