


Serie | 6 Koel/vriescombinatie
**KIS86AF30
SmartCool
Integreerbare Bottom-Freezer
Vlakscharniertechniek**

A++
**De koel-/diepvriescombinatie met
HydroFresh Box: houdt fruit en groenten tot
tweemaal langer vers – zeer zuinig met A++.**

- **HydroFresh-lade:** houdt groenten en fruit tot tweemaal langer vers dankzij optimale vochtigheid.
- **Energie-efficiëntieklasse A++:** zeer zuinig koelen.
- **TouchControl-bediening:** comfortabele regeling van de temperatuur via sensortoetsen, makkelijk af te lezen.
- **VarioShelf:** plaats voor flessen en schotels dankzij een opsplitsbaar glazen legplateau (gesplitste delen kunnen onder elkaar worden geschoven).
- **LowFrost:** minder vaak ontdooien dankzij verminderde ijsvorming – zo bespaart u werk en energie.

Technische Data

Uitvoering :	Inbouw
Meubelkeur opties :	Dekorkader niet voorhanden
Hoogte (mm) :	1772
Breedte apparaat (mm) :	558
Diepte apparaat (mm) :	545
Inbouwafmetingen :	1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	67,0
Aansluitwaarde (W) :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Links-/rechtsdraaiend :	Rechts, omkeerbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	230
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	32
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Neen
Scharnieren omkeerbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte :	4
Plateaux voor flessen :	Neen
EAN-code :	4242002707020
Merk :	Bosch
Productnaam :	KIS86AF30
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) :	A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	218
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	191
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	74
No-frost systeem :	Neen
Bewaartijd bij storting (u) :	32
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	7
Klimaatklasse :	SN-ST
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	36
Type installatie :	Volledig integreerbaar

Toebehoren geïntegreerd

- 1 x Ijsblokjesbakje
- 2 x koude accumulator
- 2 x eiervak


Toebehoren

KSZ10020 :

Serie | 6 Koel/vriescombinatie

KIS86AF30

SmartCool

Integreerbare Bottom-Freezer

Vlakscharniertechniek

De koel-/diepvriescombinatie met HydroFresh Box: houdt fruit en groenten tot tweemaal langer vers – zeer zuinig met A++.

Algemene informatie

- Energieklasse A++: 218 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 265 l
- Netto-inhoud koelgedeelte (4-8°C): 191 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte ****: 74 l

Uitrusting

- TouchControl elektronica - Elektronische temperatuurregeling exact afleesbaar
- Temperatuurregeling en -controle voor iedere zone afzonderlijk
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Vakantie-mode
- 5-voudig beveiligingssysteem
- Alarmtoon bij open deur
- Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging, met memory-functie
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Binnenuitrusting met metaallijsten
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

Koelgedeelte


- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan een VarioShelf, EasyAccess shelf
- VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte
- EasyAccess shelf - uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een gemakkelijke toegang en alles in één oogopslag
- HydroFresh-lade met gegolfde bodem en vochtigheidsregeling
 - houdt fruit en groenten 2 x langer vers
- LED-verlichting

Diepvriesgedeelte

- LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
- Invriesvermogen: 7 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 32 u
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte!
- 3 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Diepvrieskalender

Technische informatie

- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen toestel (H x B x D): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Klimaatklasse: SN-ST

Serie | 6 Koel/vriescombinatie
KIS86AF30
SmartCool
Integreerbare Bottom-Freezer
Vlachscharniertechniek


De aangegeven meubeldeurmatten gelden voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm