

**Serie | 6 Koel/vriescombinatie**
**KIS87AF30**
**SmartCool**
**Integreerbare Bottom-Freezer**
**Vlakscharniertechniek**

**A++**
**De koel-vriescombinatie met VitaFresh Plus-box: houdt uw groente en fruit tot wel 2 keer langer vers en koelt zeer energiezuinig met energie-efficiëntieklasse A++.**

- **VitaFresh Plus-box:** houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk dankzij de optimale luchtvochtigheidsgraad.
- **Energie-efficiëntieklasse A++:** koelt zeer zuinig.
- **TouchControl-bediening:** comfortabel de temperatuur instellen via de overzichtelijke sensorvelden.
- **VarioShelf:** ruimte voor flessen en schalen dankzij een deelbaar en inschuifbaar glazen plateau.
- **LowFrost:** vermindert ijsvorming waardoor u minder vaak hoeft te ontdooien. Dat betekent minder werk en lagere energiekosten.

**Technische Data**

Uitvoering :	Inbouw
Meubeldeur opties :	Niet mogelijk
Hoogte (mm) :	1772
Breedte :	558
Diepte apparaat (mm) :	545
Inbouwafmetingen :	1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht (kg) :	68,0
Vermogen :	90
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Deurscharnier :	Rechts verwisselbaar
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	230
Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) :	26
Aantal compressoren :	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen :	2
Ventilator vriesgedeelte :	Neen
Scharnieren omkeerbaar :	Ja
Aantal verstelbare draagplateaux in koelgedeelte :	4
Plateaux voor flessen :	Neen
EAN-code :	4242002707013
Merk :	Bosch
Productnaam :	KIS87AF30
Energie-efficiëntieklasse :	A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	225
Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) :	209
Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) :	61
No-frost systeem :	Neen
Bewaartijd bij storing (u) :	26
Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) :	7
Klimaatklasse :	SN-T
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	36
Type installatie :	Volledig integreerbaar

**Toebehoren geïntegreerd**

2 x koude accumulator  
2 x eiervak  
1 x ijsblokjesbakje


**Toebehoren**

KSZ10020 :

## Serie | 6 Koel/vriescombinatie

### KIS87AF30

#### SmartCool

#### Integreerbare Bottom-Freezer

#### Vlakscharniertechniek

#### Technische informatie

- Nismaat (H x B x D): 177.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen toestel (H x B x D): 177.2 x 55.8 x 54.5 cm
- Klimaatklasse: SN-T

**De koel-vriescombinatie met VitaFresh Plus-box: houdt uw groente en fruit tot wel 2 keer langer vers en koelt zeer energiezuinig met energie-efficiëntieklasse A++.**

#### Algemene informatie

- Energieklasse A++: 225 kWu/jaar
- Totale netto-inhoud: 270 l
- Netto-inhoud koelgedeelte: 209 l
- Netto-inhoud vriesgedeelte \*\*\*\*: 61 l

#### Uitrusting




- Temperatuurregeling en -controle voor iedere zone afzonderlijk
- FreshSense - constante temperatuur met intelligente sensortechnologie
- Vakantie-mode
- 5-voudig beveiligingssysteem
- Optisch en akoestisch alarmsysteem bij temperatuurverhoging, met memory-functie
- Geluidsniveau: 36 dB(A) re 1 pW
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar

#### Koelgedeelte

- Automatische ontdooiing
- Super-koelen met automatische uitschakeling
- 5 legplateaus uit veiligheidsglas (4 in de hoogte verstelbaar), waarvan een VarioShelf, EasyAccess shelf
- VarioShelf - deelbaar en inschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een ideale benutting van de ruimte
- EasyAccess shelf - uitschuifbaar legplateau uit veiligheidsglas voor een gemakkelijke toegang en alles in één oogopslag
- 1 VitaFresh Plus-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven tot wel 2 keer langer vers en vitaminerijk.
- LED-verlichting

#### Diepvriesgedeelte

- LowFrost - sneller en minder vaak ontdooien
- Invriesvermogen: 7 kg in 24 uur
- Bewaartijd bij stroomonderbreking: 26 u
- Super-vriezen met automatische uitschakeling
- VarioZone - uitneembare glazen legplateaus voor extra ruimte!
- 2 transparante diepvriesladen, waarvan 1 BigBox
- Diepvrieskalender

**Serie | 6 Koel/vriescombinatie**
**KIS87AF30**
**SmartCool**
**Integreerbare Bottom-Freezer**
**Vlakscharniertechniek**


De aangegeven meubeldeurmaten  
geldens voor een deurnaad van 4 mm.

Afmeting in mm