

Serie | 6 Moduleerbaar kookvlak
PKF375FP1E
**Vitrokeramische kookplaat -
HighSpeed - 30 cm**

**De elektrische vitrokeramische kookplaat:
zo worden koken en reinigen kinderspel.**

- **DirectSelect:** Directe, eenvoudige selectie van de gewenste kookzone, vermogen en extra functies.
- **Comfort-design:** elegant en aantrekkelijk design met afgeschuinde voorkant en inox facetten op de zijkanten.
- **PowerBoost:** selecteer de boost op je vermogen, om 20% sneller aan de kook te komen.
- **Timer met switch-off functie:** schakelt de geselecteerde kookzone automatisch uit zodra de tijd om is.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	Vario/Domino kookplaat glaske.
Uitvoering :	CONSTR_TYPE.Built-in
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	2
Inbouwafmetingen :	38 x x
Breedte apparaat (mm) :	306
Afmetingen van het toestel (mm) :	38 x 306 x 527
Nettogewicht (kg) :	4,0
Brutogewicht (kg) :	5,0
Indicator restwarmte :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	edelstaal, zwart
Kleur van de omlijsting :	edelstaal
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	100
EAN-code :	4242002938141
Aansluitwaarde (W) :	3500
Minimale smeltveiligheid (A) :	13
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60


Toebehoren

- HEZ390090 : Geëmailleerde braadpan
- HEZ394301 : Verbindingslijst

Serie | 6 Moduleerbaar kookvlak

PKF375FP1E

Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 30 cm

De elektrische vitrokeramische kookplaat: zo worden koken en reinigen kinderspel.

Comfort / Zekerheid:

- Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 30 cm
- 2 HighSpeed-kookzones
- 1 variabele kookzone
- powerBoost-functie
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
- Kookwekker
- Count-up timer
- ReStart functie
- 2-voudige aanduiding van de restwarmte
- Hoofdschakelaar On/Off
- Functiecontrolelampje
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- Display energieverbruik

Design:

- Comfort-Design
- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect Classic"
- Digitale display
- Vitrokeramiek, zonder decor


Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm
- Afmetingen toestel (HxBxD): 38 x 306 x 527 mm
Inbouwafmetingen (HxBxD): 38 x x mm
- Aansluitwaarde: 3500 W

Serie | 6 Moduleerbaar kookvlak


PKF375FP1E

Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 30 cm




Bij inbouw van twee domino-elementen direct naast een kookplaat zijn twee montagesets (HEZ394301) nodig.

Afmetingen in mm




Bij inbouw van een domino-element direct naast een kookplaat is een montageset (HEZ394301) noodzakelijk.

Afmetingen in mm



Bij inbouw van twee of meer domino-elementen direct naast elkaar is één of zijn meer montagesets noodzakelijk (2 elementen 1 montageset, 3 elementen 2 montagesets, etc.).

Afmetingen in mm



* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand

** Inbouwdiepte


*** met ondergebouwde bakoven eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

***min. 20

Afmeting in mm

Afb. bij tabel domino combinatiemogelijkheden met overeenkomstige apparaat- en uitsparingsmaten

Domino-combinatiemogelijkheden met overeenkomstige apparaten en uitsparingsmaten



Bij inbouw van twee of meer elementen naast elkaar is één of zijn meerdere montagesets noodzakelijk (2 elementen 1 montageset, 3 elementen 2 montagesets etc.).


Uitsparingsmaten (X) afh. van combinatie zie tabel:

Breedetype: 30 40 60 70 80 90
Apparaatbreedte: 306 396 606 710 816 916

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188

Serie | 6 Moduleerbaar kookvlak**PKF375FP1E****Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 30 cm**

Montageset (HEZ394301)
voor domino



* Afhankelijk van de
uitsparingsdiepte

Afmetingen in mm