

Serie | 6 Moduleerbare grill
PKY475FB1E
Teppan Yaki - HighSpeed - 40 cm

De teppanyaki-plaat van de Domino-reeks: bakken en garen volgens de Japanse traditie.

- **40 cm breed:** geschikt voor combinatie met andere Domino- en ComfortProfil-kookplaten.
- **Twee afzonderlijk regelbare kookzones:** om gerechten te bereiden of warm te houden op het hele of het halve oppervlak.
- **Vitrokeramisch deksel:** elegant en eenvoudig te reinigen kookplaatdeksel.
- **Reinigingsstand:** verwarmt het toestel tot op 40 °C - ideaal voor het verwijderen van vuilresten.
- **Warmhoudfunctie:** biedt met 70 °C de optimale temperatuur om gerechten warm te houden.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	Vario/Domino Teppan Yaki
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Soort besturing :	Electronisch
Materiaal van grillrooster :	n.v.t
Inbouwafmetingen :	90 x x
Breedte apparaat (mm) :	396
Afmetingen van het toestel (mm) :	90 x 396 x 527
Nettogewicht (kg) :	11,0
Brutogewicht (kg) :	13,0
Indicator restwarmte :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Vooraan
Materiaal vangschaal :	n.v.t
Kleur oppervlak :	edelstaal, inox
Kleur van de omlijsting :	edelstaal
Keurmerken :	CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	100
EAN-code :	4242002835891
Aansluitwaarde (W) :	1900
Minimale smeltveiligheid (A) :	13
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50

Toebehoren geïntegreerd

2 x Spatel


Toebehoren

HEZ394301 : Verbindingslijst

Serie | 6 Moduleerbare grill

PKY475FB1E

Teppan Yaki - HighSpeed - 40 cm

**De teppanyaki-plaat van de Domino-reeks:
bakken en garen volgens de Japanse
traditie.**

Comfort / Zekerheid:

- Grote bakplaat in inox
- Bakplaat kan gedeeltelijk of geheel opgewarmd worden
- Temperatuurregeling van 160 tot 240°C (10 posities)
- Warmhoudfunctie (70°C)
- Reinigingspositie (40°C)
- Kookwekker
- Count-up timer
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- ReStart functie
- Restwarmte-aanduiding op 2 niveaus
- Symbool-aanduiding voorverwarming
- Functiecontrolelampje
- Hoofdschakelaar On/Off
- Display energieverbruik

Design:

- Comfort-Design
- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect Classic"
- Vitrokeramisch deksel
- Mogelijk te combineren met andere "Facet-design"
vitrokeramische kookplaten
- Vitrokeramiek, zonder decor


Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 30 mm
- Toestelafmetingen (BxD): 396 x 527 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 90 x 360 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 1900 W

Serie | 6 Moduleerbare grill


PKY475FB1E

Teppan Yaki - HighSpeed - 40 cm



- * Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
- ** Maximale inbouwdiepte


Afmeting in mm



L	X
606	1182
816	1392
916	1492

Bij inbouw van twee domino-elementen direct naast een kookplaat zijn twee montagesets (HEZ394301) nodig.


Afmetingen in mm



L	X
606	876
816	1086
916	1186

Bij inbouw van een domino-element direct naast een kookplaat is een montageset (HEZ394301) noodzakelijk.


Afmetingen in mm



L	X
306	882
396	972

Bij inbouw van twee of meer domino-elementen direct naast elkaar is één of zijn meer montagesets noodzakelijk (2 elementen 1 montageset, 3 elementen 2 montagesets, etc).

Afmetingen in mm




L	X
306	576
396	666

Bij inbouw van twee of meer domino-elementen direct naast elkaar is één of zijn meer montagesets noodzakelijk (2 elementen 1 montageset, 3 elementen 2 montagesets, etc).

Afmetingen in mm

Afb. bij tabel domino combinatiemogelijkheden met overeenkomstige apparaat- en uitsparingsmaten



Bij inbouw van twee of meer elementen naast elkaar is één of zijn meerdere montagesets noodzakelijk (2 elementen 1 montageset, 3 elementen 2 montagesets etc.).

Uitsparingsmaten (X) afh. van combinatie zie tabel:

Serie | 6 Moduleerbare grill

PKY475FB1E

Teppan Yaki - HighSpeed - 40 cm

Domino-combinatiemogelijkheden met overeenkomstige apparaten en uitsparingsmaten

Breedtetype: 30 40 60 70 80 90
Apparaatbreedte: 306 396 606 710 816 916

	A	B	C	D	L	X
2x30	306	306	-	-	612	576
1x30, 1x40	306	396	-	-	702	666
1x30, 1x60	306	606	-	-	912	876
1x30, 1x70	306	710	-	-	1016	980
1x30, 1x80	306	816	-	-	1122	1086
1x30, 1x90	306	916	-	-	1222	1186
2x40	396	396	-	-	792	756
1x40, 1x60	396	606	-	-	1002	966
1x40, 1x70	396	710	-	-	1106	1070
1x40, 1x80	396	816	-	-	1212	1176
1x40, 1x90	396	916	-	-	1312	1276
3x30	306	306	306	-	918	882
2x30, 1x40	306	306	396	-	1008	972
2x30, 1x60	306	306	606	-	1218	1182
2x30, 1x70	306	306	710	-	1322	1286
2x30, 1x80	306	306	816	-	1428	1392
2x30, 1x90	306	306	916	-	1528	1492
1x30, 2x40	306	396	396	-	1098	1062
1x30, 1x40, 1x60	306	396	606	-	1308	1272
1x30, 1x40, 1x70	306	396	710	-	1412	1376
1x30, 1x40, 1x80	306	396	816	-	1518	1482
1x30, 1x40, 1x90	306	396	916	-	1618	1582
2x40, 1x60	396	396	606	-	1398	1362
4x30	306	306	306	306	1224	1188
3x30, 1x40	306	306	306	396	1314	1278

Montageset (HEZ394301)
voor domino

