


## Serie | 8 Kookvlakken

### PXE675DC1E - inox Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 60 cm



- **DirectSelect Premium:** eenvoudige en directe keuze van de gewenste zone en vermogen, evenals extra functies.
- **PerfectFry:** voor een perfecte bruiningsgraad van uw gerecht, dankzij de sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden.
- **FlexInduction-zone:** win aan flexibiliteit door het combineren van 2 zones in één groot kookoppervlak voor klein en groot kookgerei.
- **Inductie:** snel, nauwkeurig, energiezuinig en eenvoudig schoon te maken.
- **ComfortDesign:** het elegante decorloze design met facet aan de voorzijde en inox zijprofielen.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.
- **Timer met automatische uitschakeling:** schakelt de gewenste kookzone uit na afloop van de bepaalde tijd.

#### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramik
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwafmetingen :	51 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	606
Afmetingen van het toestel (mm) :	51 x 606 x 527
Nettogewicht (kg) :	14,0
Brutogewicht (kg) :	15,0
Indicator restwarmte :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Vooraan
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	edelstaal, zwart
Kleur van de omlijsting :	edelstaal
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002849003
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50



#### Toebehoren

HEZ390011 RVS braadpan voor inductie, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390042 4-delige pannenset, HEZ390090 Geëmailleerde braadpan, HEZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HEZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat

## Serie | 8 Kookvlakken

### PXE675DC1E - inox

### Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 60 cm

---

#### Comfort / Zekerheid:

- Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 60 cm
- 4 inductiekookzones met pandetectie
- PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden
- Boost-functie voor alle inductiezones
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
  - Kookwekker
  - Count-up timer
- QuickStart functie
- ReStart functie
- 2-voudige aanduiding van de restwarmte
- Hoofdschakelaar On/Off
- Kookpotherkenning
  - Energiebeheer-functie
  - Veiligheidsuitschakeling
  - Kinderbeveiliging
  - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Display energieverbruik

#### Design:

- Comfort-Design
- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium
- Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten
- Vitrokeramiek, zonder decor

#### Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm
- Toestelafmetingen (BxD): 606 x 527 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 560 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

## Serie | 8 Kookvlakken

### PXE675DC1E - inox

### Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 60 cm

