


Serie | 8 Kookvlakken
PXE875DC1E - inox
Vitrokeramische kookplaat -
HighSpeed - 80 cm


- **DirectSelect Premium:** eenvoudige en directe keuze van de gewenste zone en vermogen, evenals extra functies.
- **PerfectFry:** voor een perfecte bruiningsgraad van uw gerecht, dankzij de sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden.
- **FlexInduction-zone:** win aan flexibiliteit door het combineren van 2 zones in één groot kookoppervlak voor klein en groot kookgerei.
- De dubbele zone om met grotere potten en pannen te koken.
- **Inductie:** snel, nauwkeurig, energiezuinig en eenvoudig schoon te maken.
- **ComfortDesign:** het elegante decorloze design met facet aan de voorzijde en inox zijprofielen.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.
- **Timer met automatische uitschakeling:** schakelt de gewenste kookzone uit na afloop van de bepaalde tijd.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramik
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwafmetingen :	51 x 750-780 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	816
Afmetingen van het toestel (mm) :	51 x 816 x 527
Nettogewicht (kg) :	16,0
Brutogewicht (kg) :	17,0
Indicator restwarmte :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Vooraan
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	edelstaal, zwart
Kleur van de omlijsting :	edelstaal
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002861746
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60


Toebehoren

HEZ390011 RVS braadpan voor inductie, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390042 4-delige pannenset, HEZ390210 Systeem koekenpan Ø 15cm, HEZ390220 Systeem koekenpan Ø 19cm, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat

Serie | 8 Kookvlakken

PXE875DC1E - inox

Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 80 cm

Comfort / Zekerheid:

- Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 80 cm
- 4 inductiekookzones met pandetectie
- PerfectFry Sensor: sensor regelbaar op 5 temperatuurstanden
- Boost-functie voor alle inductiezones
- Volledig elektronische bediening op 17 niveaus
- Timer met automatische uitschakeling voor alle kookzones
 - Kookwekker
 - Count-up timer
- QuickStart functie
- ReStart functie
- 2-voudige aanduiding van de restwarmte
- Hoofdschakelaar On/Off
- Kookpotherkenning
 - Energiebeheer-functie
 - Veiligheidsuitschakeling
 - Kinderbeveiliging
 - WipeGuard: beveiliging van de instellingen gedurende 30 seconden
- Display energieverbruik

Design:

- Comfort-Design
- Bedieningspaneel met sensortoetsen "DirectSelect" Premium
- Combineerbaar met de Comfort-design Domino kookplaten
- Vitrokeramiek, zonder decor


Afmetingen:

- Minimale dikte van het werkvlak: 20 mm
- Toestelafmetingen (BxD): 816 x 527 mm
- Inbouwafmetingen (HxBxD): 51 x 750 x 490 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW

Serie | 8 Kookvlakken


PXE875DC1E - inox

Vitrokeramische kookplaat - HighSpeed - 80 cm




①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm




* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Inbouwdiepte
 *** met ondergebouwde bakoven min. 30, eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven
 **** min. 20

Afmeting in mm



Afmetingen in mm



Afmetingen in mm