

iQ300, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SN43ES71MS



Uitstekende Home Connect vaatwasser met mogelijkheid tot het configureren van gepersonaliseerde programma's via smartphone of voice assistent.

- ✓ varioSpeed Plus – Was en droog uw vaat tot drie keer sneller.
- ✓ Gecertificeerde hygiëneprestaties: bij gebruik van Eco 50°C-, Intensief 70°C- en Machine Care-programma's.⁵
- ✓ Meer flexibiliteit en meer laadcomfort dankzij de varioFlex-korven en de vario-besteklade.
- ✓ Home Connect – Blijf overal in contact met uw slimme vaatwasser.
- ✓ Favourite-knop – Vind sneller uw favoriete vaatwasprogramma's.

Kenmerken

Technische gegevens

Energie-efficiëntieklasse ¹ :	B
Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's ² :	.. 65 kWh/100 cycli
Max. aantal bestekken: 14
Waterverbruik Ecoprogramma ³ : 9.0 l
Programmaduur ⁴ : 3:35 h
Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1pW
Geluidsniveauroe: B
Inbouw/vrijstaand: Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad: 0 mm
Inbouwafmetingen: 815-875 x 600 x 550 mm
Diepte met 90° geopende deur: 1150 mm
In hoogte verstelbare pootjes: Ja - alle vanaf voorzijde
Maximaal instelbare hoogte: 60 mm
Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
Nettogewicht: 37.4 kg
Brutogewicht: 39.1 kg
Aansluitvermogen: 2400 W
Minimale smeltveiligheid: 10 A
Spanning: 220-240 V
Frequentie: 50; 60 Hz
Reparatie-index: 9.2
Lengte elektriciteitsnoer: 175 cm
Type stekker: Schuko/Gardy-stekker met aarding
Lengte toevoerslang: 165 cm
Lengte afvoerslang: 190 cm
EAN-code: 4242003966938
Type installatie: Onderbouwbaar



Optionele toebehoren

- SZ30BI02 Profielen in roestvrij staal 81,5 cm
- SZ72010 Aquastopverlenging
- SZ73000 Afwashulpset
- SZ73100 Bestekkorf
- SZ73300 Schotel van energie-efficiëntieklassen van A tot G
- SZ73640 Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)
- SZ73640 Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

⁵ Niveau 1 Hygiënelabel - Volgens testen uitgevoerd door het het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde virussen (bijv. Corona, influenza) in het geteste Eco 50°C-programma in combinatie met commerciële afwasmiddelen voor huishoudelijke vaatwasmachines. Niveau 3 Hygiënelabel - Volgens de tests uitgevoerd door het Instituut voor Integrale Hygiëne en Virologie met betrekking tot de verwijdering van omhulde en niet-omhulde virussen (bijv. Murine Parvo MVM, Corona, influenza, Noro) in het geteste programma Intensief 70°C in combinatie met commerciële afwasmiddelen voor huishoudelijke vaatwasmachines. Het machineonderhoudsprogramma werd getest met de reinigings- en onderhoudsproducten van Siemens. Meer informatie vindt u op: <https://integrative-hygiene.de/Subject> onder technische wijzigingen; Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de verstrekte informatie. Illustratie(s) dienen als voorbeeld ter toelichting.

iQ300, Onderbouw vaatwasser, 60 cm, Geborsteld staal SN43ES71MS

Kenmerken

Verbruik en geluidsniveau

- Energie-efficiëntieklasse¹: B
- Energie²/WATERVERBRUIK³: 65 kWu / 9 liter
- Inhoud: 14 bestekken
- Programmaduur⁴: 3:35 (h:min)
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: B

Programma's en speciale functies

- 6 programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, 1u 65 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- Favourite programma
- 4 opties : Home Connect via WLAN (bediening op afstand), Intensieve zone, Halve belading, Speed on demand - varioSpeedPlus
- Machine Care
- Add-on functie via Home Connect app: HygienePlus, Silence on demand

Was- en droogtechnologie

- autoOpen dry en warmtewisselaar
- aquaSensor
- Doseerassistent
- iQdrive
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Zelfreinigende zeef, Zelfreinigende filter
- Binnenafwerking: Inox

Veiligheid

- varioFlex-korven
- vario-besteklade - 3de niveau
- In de hoogte verstelbare bovenste korf met rackMatic (op 3 hoogtes)
- lowFriction wheels op onderste korf
- Rack Stopper om ontsporen van de onderste korf te voorkomen
- Neerklapbare houders in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenrekken in onderste korf (4x)
- Kopjeshouder in de bovenste korf (2x)

Comfort

- Home Connect via WLAN
- Bedieningspaneel met tekstbedrukking (Engelstalig)
- Elektronische resttijaanduiding in minuten
- Elektronische starttjduitstel: 1-24 uur

Technische info en toebehoren

- aquaStop® Siemens huishoudtoestellen: garantie in geval van waterschade - gedurende de volledige levensduur van het toestel*
- Elektronische sleutelfunctie
- Glasbeschermingssysteem

Inbegrepen toebehoren

- Plint inbegrepen
- Trechter om de vaatwasser te vullen met regenerээрzout

- Dampbescherming voor werkblad inbegrepen

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 81.5 x 59.8 x 57.3 cm

¹ Schaal van energie efficiëntieklasse van A tot G

² Energieverbruik in kWu per 100 cycli (in Eco 50 °C programma)

³ Waterverbruik in liter per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

* De garantiev voorwaarden kunnen gevonden worden op onze website

