

Rowenta®



EOLE COMPACT

VU6210F0 Eole Compact
EOLE COMPACT MINI TOWER FAN
VU6210F0

Luchtstroom altijd van het goede niveau

Perfekte luchtstroom gecombineerd met elegant design in de kolomventilator Rowenta Eole Compact . Door de 3D-luchtstroomtechnologie voor betere verdeling en brede oscillatie, krijgt u volledige controle, gemakkelijk vervoer en talrijke handige functies, terwijl hij perfect in elk huis past.

PRODUCTVOORDELEN





3D-luchtstoomtechnologie

Afstelbare verticale roosteroriëntatie met brede horizontale oscillatie garandeert betere verdeling van de luchtstroom, voor perfecte persoonlijke verfrissing.

Luchtsnelheid even efficiënt als met klassieke drieschoepige tafelventilator*

U moet geen compromissen sluiten voor vermogen of design. Met Eole Compact is luchtsnelheid even efficiënt als met klassieke drieschoepige tafelventilator*

* Vergeleken met de luchtsnelheid van de drieschoepige ventilator Rowenta VU2110 10"



45dB(A)*

Stil

Minder dan 45 dBA in minimale instelling, voor ongestoord werken, studeren of slapen.

* op minimale snelheid

Extreem comfortabel, intuïtief gebruik

Auto-modus stelt automatisch de snelheid af op de kamertemperatuur: 70° = snelheid 1 (minimale instelling); 70-77° = snelheid 2 (tusseninstelling); 77° = snelheid 3 (maximale instelling).

Een LED-display geeft de omgevingstemperatuur weer voor maximaal comfort.



Draagbaar en licht

Gemakkelijk vervoer dankzij een licht design en geïntegreerde greep.

Gemakkelijke snoeropslag

Het stroomsnoer kan in de voet worden opgeborgen zodat het toestel eleganter is.



Timer tot to 8 uur

Digitale timer tot 8 uur voor comfortabel gebruik. Kies tussen de instellingen - 1H, 2H, 4H en 8H voor één uur, twee uur, vier uur en acht uur - waarna het toestel automatisch stopt.

Ecologische auto-uit-functie
Stopt automatisch na 12 uur! Bespaar geld en energie.




Totale controle
3 snelheden voor totale controle voor uw behoeften

PRODUCTFOTO'S


Andere productfoto's



Product levensstijl foto(s)



Video(s)



verpakking



[product.pos.in.pack]



[TYPE OF PRODUCT]

- Type Toren
- Model [Desk]
- Maximumhoogte (m) [0,4 m]
- Minimumhoogte (m) [0,4 m]
- Afmetingen (L x H x D in m) [0,144 X 0,393 X 0,144 m]

[AIR PERFORMANCE]

- Max. luchtstroom (m3/min) 1,3
- Automatische oscillatie JA

[COMFORT IN USE]

- Bedieningspaneel Elektronisch
- Aantal standen 3
- Handvat JA
- Timer (h) JA
- Timer (h) [8 h]
- Scherm Led
- Lengte netsnoer [1,35 m]

[QUIETNESS]

- Geluidsniveau min [45 dB(A)]
- Geluidsniveau max [60 dB(A)]

[INTELLIGENCE]

- Andere ORIËNTEERBAAR ROOSTER

[SAFETY]

- Automatische uitschakeling JA
- Lichtindicator JA
- IP 20

[TECHNICAL CHARACTERISTICS]

- Netspanning [220-240 V]
- Frequentie 50/60 Hz
- Tropenmotor JA
- Vermogen [30 W]

- Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA

CMMF 1830006725

EAN code	Omdoos	PCS / Lagen	Lagen / Pallet	PCS / Pallet	PCS / Container
EAN ST : 3121040067253 EAN UC :	4	24	2	48	C20 : 1 680 C40 : 3 720 HQ4 : 3 840

	uitgepakt product	verpakt product	Standaard Pakket	pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte)	393 x 144 x 144	185 x 185 x 435 (MM)	380 x 380 x 450 (MM)	1 200 x 800 x 1 024 (MM)
gewicht		2,375 (KG)	9,5 (KG)	135 (KG)