


Rowenta®



EOLE INFINITE

EOLE INFINITE
TORENVENTILATOR
VU6620F0

KOEL AF IN STIJL

Extra grote dekking met oscillatie van 180°

Eole Infinite is uitgerust met nieuwe oscillatietechnologie en dekt 180°. Hij zorgt voor een extra grote luchtstroom in de kamer.



Eole Infinite-torenventilator: blijf koel in stijl

Geniet van de perfecte combinatie van elegantie, gebruiksgemak en hoge prestaties met de Eole Infinite-kolomventilator! Met nieuwe oscillatie van 180° en krachtige luchtstroom voor nog meer afkoeling.

PRODUCT BENEFITS

Verbeterde koeling

Betere luchtsnelheid in vergelijking met de vorige serie Eole Crystal-torenventilators, voor een betere afkoeling. Met de 3 verschillende snelheden pas je het koeleffect aan je behoeften aan.

*in vergelijking met de vorige serie Eole Crystal




Hoog, smal ontwerp

1 m hoog en extra smal zodat hij perfect in je interieur past. Heel elegant en past overal, van je woonkamer tot je slaapkamer.

Veilig openen voor eenvoudig reinigen

Afneembaar rooster aan de achterzijde om binnenin gemakkelijk te kunnen reinigen. Dankzij dit veilige openingssysteem kan het onderhoud gemakkelijk verlopen en levert de ventilator langdurige prestaties.



Heel stabiel

Grote basis en oscillerend systeem in het vaste deel van de toren zorgen voor een perfecte stabiliteit en maken hem nog veiliger.

Timer tot 3 uur

Timer tot 3 uur voor comfortabel gebruik. Kies de gewenste timing waarna het apparaat automatisch stopt.



Gemakkelijk mee te nemen

Geïntegreerd en ergonomisch handvat om het apparaat gemakkelijk te verplaatsen en op te bergen.

Grote verspreiding dankzij hoog rooster

15% hoger rooster vooraan dan de vorige serie Eole Crystal, voor een betere verspreiding van onder tot boven.





Lichtgewicht

Lichtgewicht ontwerp om hem gemakkelijk te verplaatsen naar een andere kamer of op te bergen in een kast.

Product kan tot 10 jaar worden gerepareerd

- Ontworpen voor eenvoudige reparatie
- Snelle levering van betaalbare reserveonderdelen gedurende 10 jaar
- 6500 servicecentra wereldwijd



communicatie

- TV advertentie Pers advertentie Radio advertentie PR Kit Digitale Kit POS Kit
video : product vergelijkende Snelstartgids Recept en tips Zakelijk best practice virale Getuigschrift
Handleidingen : Snelstartgids Hardcopy handleiding Digitale handleiding
3D/360 visual

PRODUCTFOTOS

Andere productfoto's




Product levensstijl foto(s)




verpakking



Video(s)





PRODUCT FEATURES**TYPE PRODUCT**

- Type Toren
- Model Onderstel
- Maximumhoogte (m) 1 m
- Minimumhoogte (m) 1 m

LUCHTPRESTATIES

- Automatische oscillatie JA

COMFORTABEL GEBRUIK

- Bedieningspaneel Mechanisch
- Aantal standen 3
- Handvat JA
- Timer (h) JA
- Timer (h) 3 h
- Lengte netsnoer 1,5 m

GERUISLOOSHEID**INTELLIGENTIE**

- Andere OSCILLATIE VAN 180°

VEILIGHEID

- IP 20

VEILIGHEID

- Netspanning 220-240 V
- Frequentie 50 Hz
- Vermogen 40 W

- [tech.char.country.origin] China
- Garantie
- Additionele garantie

LOGISTIEKE DATA**CMMF 1830006214**

EAN code	Omdoos	PCS / Lagen	Lagen / Pallet	PCS / Pallet	PCS / Container
EAN ST : 3121040062142 EAN UC :	1	4	5	20	C20 : 600 C40 : 1 300 HQ4 : 1 400

	uitgepakt product	verpakt product	Standaard Pakket	pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte)	285.0 x 285.0 x 100.0	1 015 x 210 x 180 (MM)	1 020 x 215 x 185 (MM)	1 200 x 800 x 1 234 (MM)
gewicht	3.9	4,7 (KG)	4,7 (KG)	115 (KG)