

iQ500, Luchtcondensatie droogautomaat, 9 kg WT45G491FG



B

De droogautomaat met de sensorgestuurde duoTronic-technologie voorkomt het krimpen van de was tijdens het drogen.

- ✓ SuperKort 40: snel droogprogramma van 40 minuten.
- ✓ Sensorgestuurde autoDry-technologie voorkomt dat het wasgoed krimpt bij het drogen.
- ✓ Bijzonder grote trommel voor een maximale belading tot 9 kg.
- ✓ Speciaal Outdoor droogprogramma: voor speciale outdoor textielen en sport-kleding.

Kenmerken

Technische gegevens

Uitvoering : Vrijstaand
 Afneembaar bovenblad : Neen
 Deurscharnier : Rechts
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 145,0
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 842
 Afmetingen van het toestel (mm) : 842 x 598 x 599
 Nettogewicht (kg) : 41,153
 EAN-code : 4242003868805
 Aansluitwaarde (W) : 2600
 Stroom (A) : 13/10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Keurmerken : CE, VDE
 Beladingscapaciteit (kg) : 9,0
 Standaardprogramma katoen : Katoen kastdroog
 Energie-efficiëntieklasse : B
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 5,23
 Standaardduur katoenprogramma, maximale belading (min) : 150
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) : 2,77
 Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) : 80
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) : 616,0
 Gewogen programmaduur (min) : 110
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 88
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 88
 Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 88

Optionele toebehoren

WZ20600	
WZ20400	Verbindingsset met werkvlak
WZ20160	Afvoer toebehoren voor condensdrogers
WZ11410	Verbindingsset



4 242003 868805

iQ500, Luchtcondensatie droogautomaat, 9 kg WT45G491FG

Kenmerken

Algemene informatie

- Inhoud: 1 - 9 kg
- Droogautomaat-type: Luchtcondensatie
- Energie-efficiëntieklasse: B op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D
- Jaarlijks energieverbruik: 616 kWh gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoen programma met een volle en halve belading, en op het verbruik van energiezuinige programma's. Het actuele energieverbruik per cyclus hangt af van de wijze waarop het toestel gebruikt wordt.
- Energieverbruik van het standaard katoen programma bij volle belading: 5.23 kWh en energieverbruik van het standaard katoen programma bij halve belading: 2.77 kWh
- Energieverbruik in off-mode: 0.1 W en in standby mode: 0.75 W
- Duur van de standby-mode: NO_FEATURE
- Het programma Katoen kastdroog, gebruikt bij volle of partiële belading, is het standaard droogprogramma waarop de informatie van het label is gebaseerd, het programma is geschikt om normale vochtige katoenen wasgoed te drogen en is het efficiëntste programma betreffende energieverbruik voor katoen.
- Gemiddelde programmaduur van het standaard katoen programma bij volle of halve belading: 110 min.
- Programmaduur Katoen bij volle belading: 150 min en bij halve belading: 80 min.
- Condensatie efficiëntieklasse: B op een schaal van G (minst efficient) tot A (meest efficient)
- Condensatie efficiëntie van het katoen programma bij volle belading 88 % en bij halve belading 88 %
- Gemiddelde condensatie efficiëntie van het standaard Katoen programma met volle en halve belading 88 %
- Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW

Programma's

- Speciale programma's: Katoen en Kreukherstellend, Wol finish, Mix, Outdoor, Timerprogramma warm, Timerprogramma koud, Hygiëne, Lingerie, SuperKort 40, Overhemden 15'

Opties

- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- touchControl-toetsen: Eindtjuidstel tot, Delicaat, Signaal, Antikreuk, Programmaduur, Fijninstelling, Eindtjuidstel tot 24 u

Uitrustingen en comfort

- EasyClean-filter voor een gemakkelijke reiniging van de condensor
- autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- softDial - volelektronische éénknopsbediening voor alle programma's
- Groot LED-display voor de resttjidaanduiding, eindtjuidstel tot 24 u, programmaverloop en speciale functies
- softDrying System: grote grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in softDesign trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in SoftDesign
- antiVibration design: zeer stil en stabiel
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Glazen deur, wit met 175° deuropeningshoek
- Comfort deurvergrendeling

- Deurscharnier rechts
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Technische specificaties

- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Afmetingen (H x B): 84,2 cm x 59,8 cm
- Toesteldiepte: 59,9 cm
- Toesteldiepte inclusief deur: 65,2 cm
- Toesteldiepte met open deur: 109,1 cm
- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog

**iQ500, Luchtcondensatie
droogautomaat, 9 kg
WT45G491FG**

Maattekeningen

