

iQ300
WT45N200FG
Condensatiedroogautomaat



B



Condensatiedroogautomaat met autoDry-technologie en softDry-trommel voor uw optimale wasverzorging

- ✓ softDry-trommelsysteem voor uiterst voorzichtig drogen.
- ✓ Bijzonder grote trommel voor een maximale belading tot 7 kg.
- ✓ Sensorgestuurde autoDry-technologie voorkomt dat het wasgoed krimpt bij het drogen.
- ✓ superKort 40: snel droogprogramma van 40 minuten.
- ✓ Speciaal Outdoor droogprogramma: voor speciale outdoor textielen en sport-kleding.
- ✓ LED-display met eenvoudige touch-Control bediening en veel extra functies zoals tijduitstel en resttijdaanduiding.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand
 Afneembaar bovenblad : Neen
 Deurscharnier : Rechts
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 145,0
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 842
 Afmetingen van het toestel (mm) : 842 x 598 x 599
 Nettogewicht (kg) : 43,0
 EAN-code : 4242003754511
 Aansluitwaarde (W) : 2800
 Stroom (A) : 16/10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Keurmerken : CE, VDE
 Inhoud (kg) : 7,0
 Standaardprogramma katoen : Katoen kastdroog
 Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : B
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 4,08
 Standaardduur katoenprogramma, maximale belading (min) : 111
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) : 2,33
 Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) : 69
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) : 496,0
 Gewogen programmaduur (min) : 87
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 88
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 88
 Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 88



4 242003 754511

Toebehoren

WZ20600
 WZ20500 Voetstuk met onderlade
 WZ20400 Verbindingsset met werkvlak
 WZ11410 Verbindingsset

iQ300

WT45N200FG

Condensatiedroogautomaat

Uitrusting

Algemene informatie

- Energie-efficiëntieklasse : B
- Inhoud: 1 - 7 kg
- Jaarlijks energieverbruik : 496 kWu
- Condensatie efficiëntieklasse: B
- Geluidsniveau : 65 dB (A) re 1 pW
- Droogautomaat-type: Luchtcondensatie

Programma's

- Speciale programma's: Wol finish, Mix, Outdoor, Timerprogramma warm, Timerprogramma koud, Hygiëne, Lingerie, SuperKort 40, Overhemden 15'

Opties

- touchControl-toetsen: Delicaat, Antikreuk, Programmaduur, Start/Pauze, Fijninstelling, Eindtijduitstel 24 u
- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- Kinderbeveiliging

Uitrusting en comfort

- LED-display voor resttijaanduiding, eindtijduitstel 24 u, speciale functies en programmaverloop
- Volelektronische éénknopsbediening voor de vochtgestuurde programma's, het tijdprogramma en de speciale programma's
- autoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- softDrying System: grote inox trommel met structuur voor een betere bescherming van het textiel, wasmeemers in softDesign
- Trommelverlichting met LED
- antiVibration design: zeer stil en stabiel
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Glazen deur, zilver-donkergrijs
- Comfort deurvergrendeling
- Metalen sluithaak
- Deurscharnier rechts
- Aansluitset voor afvoer van het condenswater

Afmetingen

- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog
- Energieverbruik van het standaard katoen programma bij volle belading: 4.08 kWh en energieverbruik van het standaard katoen programma bij halve belading: 2.33 kWh

iQ300
WT45N200FG
Condensatiedroogautomaat

Maattekeningen

