

**Serie | 4, Luchtcondensatie
droogautomaat, 7 kg
WTN8327CFG**



Optionele toebehoren

WMZ20600 : Wolkorf
 WTZ1110 : Waterafvoerslang condens
 WTZ11400 : Verbindingsset met werkvlak
 WTZ20410 : Verbindingsset

Onze condensdroogautomaat. Droogt uw wasgoed bijzonder zacht en kreukvrij – met daarnaast een aangenaam stille werking.

B

- **SensitiveDrying System:** extreem gelijkmatig drogen zonder plooiën of kreukjes dankzij de unieke en textielzachte trommelstructuur.
- **Geluidsniveau:** droogt aangenaam stil met 65 dB.
- **AntiVibration™ Design:** extreem stabiel en bijzonder stil dankzij de speciale bescherming tegen trillingen.
- **AutoDry:** droogt exact tot de gewenste droogtegraad, geen krimpend wasgoed.
- LED-display met eenvoudige Touch-Control bediening en extra functies zoals tijduitstel en resttijdaanduiding.

Technische gegevens

Uitvoering :	Vrijstaand
Afneembaar bovenblad :	Neen
Deurscharnier :	Rechts
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	145,0
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :	842
Afmetingen van het toestel (mm) :	842 x 598 x 599
Nettogewicht (kg) :	38,533
EAN-code :	4242005202775
Aansluitwaarde (W) :	2600
Stroom (A) :	13/10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50
Keurmerken :	CE, VDE
Vulgewicht (kg) :	7,0
Standaardprogramma katoen :	Katoen kastdroog
Energieklasse :	B
Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) :	4,15
Standaardduur katoenprogramma, maximale belading (min) :	119
Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) :	2,31
Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) :	73
Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) :	499,0
Gewogen programmaduur (min) :	93
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) :	88
Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) :	88
Gewogen condensatie-efficiëntie (%) :	88



4 242005 202775

Serie | 4, Luchtcondensatie droogautomaat, 7 kg WTN8327CFG

Onze condensdroogautomaat. Droogt uw wasgoed bijzonder zacht en kreukvrij – met daarnaast een aangenaam stille werking.

Algemene informatie

- Inhoud: 1 - 7 kg
- Droogautomaat-type: Luchtcondensatie
- Energie-efficiëntieklasse: B op een schaal van energie-efficiëntieklassen van A+++ tot D
- Jaarlijks energieverbruik: 499 kWh gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoen programma met een volle en halve belading, en op het verbruik van energiezuinige programma's. Het actuele energieverbruik per cyclus hangt af van de wijze waarop het toestel gebruikt wordt.
- Energieverbruik van het standaard katoen programma bij volle belading: 4.15 kWh en energieverbruik van het standaard katoen programma bij halve belading: 2.31 kWh
- Energieverbruik in off-mode: 0.1 W en in standby mode: 0.5 W
- Duur van de standby-mode: NO_FEATURE
- Het programma Katoen kastdroog, gebruikt bij volle of partiële belading, is het standaard droogprogramma waarop de informatie van het label is gebaseerd, het programma is geschikt om normale vochtige katoenen wasgoed te drogen en is het efficiëntste programma betreffende energieverbruik voor katoen.
- Gemiddelde programmaduur van het standaard katoen programma bij volle of halve belading: 93 min.
- Programmaduur Katoen bij volle belading: 119 min en bij halve belading: 73 min.
- Condensatie efficiëntieklasse: B op een schaal van G (minst efficient) tot A (meest efficient)
- Condensatie efficiëntie van het katoen programma bij volle belading 88 % en bij halve belading 88 %
- Gemiddelde condensatie efficiëntie van het standaard Katoen programma met volle en halve belading 88 %
- Geluidsniveau: 65 dB (A) re 1 pW

Programma's

- Speciale programma's: Overhemden 15', Extra snel 40', Sport, Wol finish, Tijdprogramma koud, Mix, Dons, AllergyPlus, Tijdprogramma warm

Opties

- Antikreukfase 120 min. bij afloop van het programma
- TouchControl-toetsen: Start / Reload / Pause, Delicaat, Fijninstelling, Antikreuk, Eindtjuidstel tot, Programmaduur, Eindtjuidstel tot 24 u

Uitrusting en comfort

- AutoDry: vochtgestuurde droogprogramma's
- Volelektronische éénknopsbediening voor de vochtgestuurde programma's, het tijdprogramma en de speciale programma's
- LED-display voor resttjuidanduiding, eindtjuidstel 24 u, speciale functies en programmaverloop
- Sensitive Drying System: grote grote gegalvaniseerde trommel, wasmeenemers in SoftDesign trommel voor een betere bescherming van het textiel, wasmeenemers in SoftDesign
- AntiVibration design: uitzonderlijk stil en stabiel
- Kinderbeveiliging
- Geluidssignaal bij afloop van het programma
- Kunststofdeur, wit met 175° deuropeningshoek
- Comfort deurvergrendeling
- Metalen sluithaak
- Draaideur met zijdelingse opening - scharnieren rechts

Technische specificaties

- Afmetingen (H x B x D): 84.2 x 59.8 x 59.9 cm
- Onderschuifbaar, onder werkblad van 85 cm hoog

**Serie | 4, Luchtcondensatie droogautomaat,
7 kg
WTN8327CFG**

